

## DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

DoP N. 433-CPR 13 –VII

1. Codici di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**BETONCOVER**
2. Numero di tipo, serie, o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 4:  
**DATA DI PRODUZIONE E NUMERO DI LOTTO SONO STAMPATI SULL' IMBALLO**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante:  
**PROTETTIVO ANTICARBONATAZIONE PER CALCESTRUZZO**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 5:  
**COLORIFICIO SAN MARCO SpA**  
**Via Alta 10**  
**30020 Marcon (VE) ITALY**  
**Tel. +39 041-4569322**
5. Se opportuno, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' Art.12 paragrafo 2:  
**NON APPLICABILE**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' Allegato V:  
**SISTEMA 4**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
**UNI EN 1504-2**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**NON APPLICABILE**

9. Prestazione dichiarata :

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	Sd > 50 m	<b>EN 1504-2 : 2005</b>
Permeabilità al vapor acqueo	Sd < 5 m Classe 1	
Permeabilità all'acqua	W < 0,1 Kg*m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup>	
Aderenza per trazione diretta	> 1 MPa	
Resistenza alle fessurazioni	Classe A <sub>0</sub> ( non pertinente)	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

**SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4.**

Firma a nome e per conto di :

**Andrea Cillotto – Laboratorio Ricerca e Sviluppo**

Marcon 01 Luglio 2013

In fede

Laboratorio Ricerca Sviluppo



MARCATURA CE in accordo al CPR 305/2011



Colorificio San Marco SpA  
Via alta 10  
30020 Marcon – Venezia  
ITALIA

10

DoP 433 CPR 13-VII  
EN 1504-2 : 2005

**PROTETTIVO ANTICARBONATAZIONE PER CALCESTRUZZO**

Permeabilità CO<sub>2</sub>: Sd > 50 m:  
Permeabilità al vapor acqueo: Sd < 5 m Classe 1  
Permeabilità all'acqua : W < 0,1 Kg\*m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>  
Aderenza per trazione diretta : > 1 MPa  
Resistenza alle fessurazioni : Classe A<sub>0</sub> ( non pertinente)  
Sostanze pericolose : vedi SDS